

Building up moments.


MASTERTENT®



Solutions pour les entreprises

Travailler en toute sécurité.



Cabine de tests
Covid-19 pour une
utilisation en
intérieur
Page 3



Cabine de tests
Covid- 19 pour une
utilisation en
extérieur
Page 4



Tunnel de
désinfection
Page 6



Cabine tente
Réception de
marchandises
Page 8



Cabine tente station
Drive - In
Page 10



Tente mobile
d'accueil pour
rencontres protégées
Page 12



Cloisons séparatives
mobiles
Page 14



Masques en tissu
réutilisables
Page 16



COVID-19: Travailler en toute sécurité sur le lieu de travail.

En cette période de crise, les entreprises ont une grande responsabilité envers leurs salariés. Vous vous demandez comment vous pouvez les protéger ainsi que votre entreprise?

Nous avons développé de nouvelles solutions préventives qui vous permettent ainsi qu'à vos employés de travailler en toute sérénité.

Cabines de tests Covid-19 pour une utilisation en intérieur

Une petite révolution dans la crise du Coronavirus.

La tente de protection peut être montée en quelques minutes devant les entrées d'entreprises, de centres commerciaux, de gares ou d'aéroports sans autorisation spéciale. Ainsi, la température de chaque employé et visiteur peut être rapidement contrôlée avant l'entrée dans un bâtiment.

Le personnel qui réalise les tests n'est plus obligé de porter des combinaisons de protection inconfortables, car il n'y a plus de contact physique avec la personne testée. La prise de température s'effectue sans quitter la tente grâce à la paroi de protection transparente équipée de manchons. La personne qui effectue les tests doit en revanche continuer à porter des gants jetables et un masque de protection médicale avec certification FFP2 ou FFP3.

Manchons de protection



Test sans combinaison de protection.

La prise de la température s'effectue sans quitter la tente grâce à la paroi de protection transparente équipée de manchons.



Cabine de tests pour utilisation en extérieur

Une petite révolution dans la crise du Coronavirus.

Afin de protéger vos employés et vos clients avant qu'ils ne pénètrent dans votre entreprise, il est recommandé de pouvoir procéder à une mesure de leur température.

Le port d'une combinaison de protection inconfortable pour effectuer les tests n'est plus nécessaire car il n'y a aucun contact physique avec la personne testée. La température est mesurée à travers de la paroi de protection transparente grâce aux manchons intégrés. La personne qui effectue les tests doit bien sûr continuer à porter des gants jetables et un masque de protection médicale avec la certification FFP2 ou FFP3.

Manchons de protection



Test sans combinaison de protection.

La prise de la température s'effectue sans quitter la tente au travers de la paroi protectrice transparente équipée de manchons intégrés.



Cabines de tests pour utilisation en intérieur & en extérieur



Solution complète:

- Dimensions standard 1,5x1,5 m et 3x1,5 m avec toit plat ou en pointe.
- Cabine de test fermée, avec porte et moustiquaire intégrée. Pour une meilleure circulation de l'air.
- La face avant dispose d'une fenêtre en PVC avec manchons intégrés.
- 2 parois latérales latérales pour la zone d'accès à l'extérieur (pour le modèle 3x1,5 m).
- Comptoir qui permet d'accueillir le matériel médical.
- Tapis de sol solidaire des parois.


En options:

- Poids de lestage pour une utilisation à l'extérieur.

Dimensions:

3x1,5

1,5x1,5



D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Tunnel de désinfection

En plein air: découvrez le tunnel de désinfection. Désinfection assurée de la tête aux pieds.

Afin de réduire au maximum le risque d'infection, des tunnels de désinfection peuvent être installés devant l'entrée de votre hôtel, école, supermarché ou entreprise.


Le dispositif est constitué d'une tente pliante d'une dimension spéciale de 1,5x4,5 m avec 2 aérations intégrées sur le toit. Il s'agit de créer un espace extérieur protégé, où les personnes peuvent être désinfectées de la tête aux pieds.

Un système de buses est intégré dans les pieds de la tente qui permet par une pulvérisation en fine bruine de désinfecter toutes les surfaces: vêtements, les chaussures, les sacs, etc.



Toutes les bactéries qui pourraient adhérer aux vêtements, sacs sont éliminées de manière efficace empêchant toute contamination à l'intérieur de votre bâtiment même pour des personnes détectées négatives au Coronavirus.



La pompe doseuse injecte automatiquement le désinfectant dans l'eau tuant virus, bactéries et champignons. Le produit est inoffensif pour les personnes et l'environnement.



Tunnel de désinfection



Dispositif sanitaire complet clé en main:

- Structure en aluminium de 1,5 x 4,5 m avec 8 pieds avec une hauteur de passage de 2,20 m.
- Toit 1,5 x 4,5 m avec 4 aérations de toit (au centre de chaque côté du toit).
- 2 parois latérales de 4,5 m.
- 8 poids de lestage.
- 1 éclairage LED.
- Système de pulvérisation (4 arches de pulvérisation, 1 pompe, récipient pour le désinfectant).
- Pompe externe avec
 - Armoire de commande éclairée et relais temporisé
 - Pompe à haute pression (70bar), débit d'eau 0,5 l/min
 - Pompe doseuse automatique
 - Support pour bidon de désinfectant de 5l
 - Filtre à eau

En options:

- Tapis de sol 1,5 x 4,5 m disponibles.
- Le tissu de la tente peut-être imprimé avec votre logo ou entièrement personnalisé.

Dimension:

1,5x4,5

D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Cabine de tente mobile pour réception de marchandises

Pour une sécurité maximale des magasiniers et des transitaires.

Depuis l'apparition de cette maladie pulmonaire, les restaurants des aires de repos sont fermés et lors du déchargement des marchandises, l'entreprise n'est généralement pas autorisée à entrer.

Avec notre station mobile Drive de réception des marchandises qui comprend une tente pliante de 3x1,5 m et sa cabine intérieure de 1,5x1,5 m, nous permettons un échange de documents sans contact et sécurisé entre le transitaire et son personnel.

Le contact visuel entre le visiteur et l'employé est assuré par la paroi transparente. L'ouverture prévue dans la partie inférieure de la paroi transparente et le comptoir permettent l'échange de documents.


Réception sécurisée
des marchandises



La signature et la remise des documents d'expédition se fait en toute sécurité sur le comptoir et sans contact par l'ouverture prévue dans la paroi transparente.



Cabine de tente mobile pour réception de marchandises



Solution complète:

- Structure aluminium 3x1,5 m avec 6 pieds.
- 12 coloris disponibles pour le toit.
- Paroi continue de 6 m avec cabine intérieure de 1,5x1,5 m disposant d'une porte (à enroulement vers le haut) et fenêtre transparente à l'avant permettant l'échange de documents.
- Comptoir 1,5 m.

En options:

- Poids de lestage pour une utilisation en extérieur.
- Parois latérales pour la zone d'accès extérieure.

Dimension:

3x1,5

D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Tente Drive-in pour magasins

Notre tente Drive-in en extérieur est la solution idéale et protège à la fois les employés et des clients.

De plus en plus, les commerces de détail se tournent vers un service de commande numérique ou téléphonique.

En raison du manque de solutions de livraison, les clients sont souvent contraints de venir chercher leur marchandise directement dans le magasin.

L'espace nécessaire à un tel service Drive n'est dans la plupart des cas pas disponible c'est pourquoi de plus en plus d'enseignes optent pour des solutions d'espaces mobiles extérieurs. Grâce à la modularité de nos tentes pliantes, il existe une solution adaptée à votre besoin et pour chaque situation.

Renforcer la visibilité



Imprimez votre tente pliante avec votre logo ou vos images et assurez-vous une parfaite visibilité auprès de vos clients!



Tente Drive-in pour magasins



Toutes les combinaisons possibles:

- Structure aluminium disponible dans 9 coloris standards.
- Tissu disponible dans 12 coloris.
- Diverses options de parois latérales.

En options:

- Personnalisation possible du toit et des parois.
- Bannières et drapeaux imprimables.
- Poids de lestage pour utilisation en extérieur.
- Jeu de piquets de sol et de sangles auto-serrantes.

Dimensions:

8x4	6x4	6x3	5x5	4,5x3
4x4	4x2	3x3	3x2	3x1,5
2x2	1,5x1,5			

Tente mobile d'accueil pour rencontres protégées

Protégés et à l'abri – Les visites sont à nouveau autorisées.

Les résidents des maisons de retraite sont désormais autorisés à recevoir des visiteurs après plusieurs semaines de confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Fabricant de tentes pliantes, nous avons développé une solution qui permet aux familles de se retrouver en toute sécurité. Ne donnez aucune chance au virus et déployez en quelques secondes cette tente pliante mobile sécurisée devant la maison de retraite.

La tente pliante 4x2 m est divisée en 2 espaces identiques séparés par une paroi de protection transparente. De cette manière, la rencontre entre visiteurs et résidents peut avoir lieu sans aucun contact physique.

Les personnes doivent continuer à porter leurs masques médicaux de protection.

Paroi de protection
transparente



Contact visuel entre le visiteur et le résident du foyer grâce à une paroi de protection en PVC transparent.



Tente mobile d'accueil pour rencontres protégées



Solution complète:

- Structure aluminium 4x2 m.
- 12 coloris de toit disponibles.
- 1 paroi 6 m avec fenêtre panoramique.
- 2 parois pleines de 2 m chacune.

En options:

- Tapis de sol 4x2 m ou 2x2 m disponibles.
- Personnalisation possible du toit et des parois.
- Poids de lestage pour utilisation en extérieur.
- Jeu de piquets de sol et de sangles auto-serrantes.

Dimension:

4x2

D'autres dimensions sont possibles sur demande.

Cloisons séparatives mobiles

Dispositif assurant une protection entre vos invités.

Afin de protéger vos invités ainsi que vos employés contre les infections, nous vous recommandons l'utilisation de cloisons séparatives mobiles dans votre restaurant ou votre bar.

La cloison séparative se compose de deux montants en aluminium et d'un panneau en tissu fixés grâce à 2 tubes horizontaux. Elle assure la protection de vos clients. Les cloisons peuvent être étendues de manière modulaire. Leurs dispositions peuvent être conçues en fonction des impératifs qu'impose votre espace. Des solutions pour les angles et coins peuvent ainsi être trouvées. Il est possible de connecter plusieurs cloisons pour réaliser des espaces à vivre cloisonnés les uns des autres.

3 coloris sont disponibles pour les montants en aluminium : blanc, écru ou noir. Les panneaux en tissu sont entièrement personnalisables. Vous pouvez opter pour un panneau avec cristal PVC transparent, un panneau plein de coloris uni ou un panneau imprimé en fullprint sublimation recto-verso qui s'intégrera parfaitement à l'ambiance de votre espace.



Vous protéger et assurer votre visibilité publicitaire à la fois? Etes-vous un fabricant ou un distributeur de boissons? Utilisez nos cloisons séparatives pour votre communication!



Aperçu des modèles



Montant Hauteur 1,8 m



Montant Hauteur 1,8 m et 1,5 m



Montant en aluminium

- Disponible en noir, écru ou blanc
- Embase de pied comprise - Plaque noire en fer 5 mm
- **Montant aluminium - Hauteur 1,8 m ou 1,5 m**
 - Adapté pour les cloisons de séparation autoportantes.
- **Montant modulable en aluminium – Hauteur 1,8 m ou 1,5 m**
 - Adapté pour les cloisons de séparation qui doivent être reliées entre elles.
- **Montant en aluminium – Hauteur 1,35 m ou 1,05 m**
 - Adapté pour des groupes de tables avec bancs.

Panneau en tissu:

- Dimensions: 1,73 x 1,27 m ou 1,73x0,9 m.
- **Transparent**
 - Avec une grande surface de protection en PVC transparent.
 - Contour et fourreau en polyester noir.
- **Tissu uni**
 - Disponible en 12 coloris.
 - Contour et fourreau en polyester noir.
- **Personnalisé**
 - Entièrement personnalisable.
 - Imprimable en recto-verso.

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.

Masques de protection réutilisables

Réduire le taux d'infection est pour nous une priorité. Découvrez nos nouveaux masques de protection.

Fabricant européen de tentes pliantes, nous avons développé, en plus de nombreuses nouvelles solutions de tentes, nos propres masques en tissu réutilisables. Ils sont produits dans notre atelier de couture intégré.

Choisissez le modèle adéquat grâce à nos différentes tailles et coloris. Nous fabriquons des masques pour enfants et adultes. Votre masque ne risque ainsi pas de glisser et vous bénéficiez d'un bon champ de vision.

Les masques en tissu 100% coton disposent d'une bande élastique pour une fixation facile derrière les oreilles. Un confort élevé est garanti.

Pas d'utilisation

médicale



Les masques en tissu ne sont pas certifiés FFP2 ou FFP3 et ne sont donc pas adaptés à un usage médical ou chirurgical.



Masques en tissu réutilisables



Caractéristiques:

- 100% coton.
- Textile sans polluant avec le label écologique „Standard 100 by OEKO-TEX®“.
- Lavable à 60 degrés et réutilisable.
- Double épaisseur.
- Fixation derrière les oreilles avec un élastique.
- Non certifié FFP2 / FFP3 - ne convient pas à un usage médical ou chirurgical.
- Par paquet de 10.

En option:

- Possibilité de broderies multicolores suivant vos souhaits.

Tailles:

- **Adultes** (couleur: blanc)
- **Enfants** (couleurs: rose, bleu clair)

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.

Innovant. Efficient. Sûr.

Notre contribution pour une prévention optimale contre COVID-19.



Easy-Up



Montée en un clin d'œil! Le montage est simple, rapide et sans outils. Une tente pliante Mastertent est prête en quelques secondes.



Imperméable



Nous ne vous laisserons pas dehors sous la pluie! Des tests d'étanchéité des tissus de nos tentes sont régulièrement effectués.

Fabricant



Nous sommes fabricant! En tant que tel nous concevons et produisons chaque élément de nos tentes pliantes. Nous pouvons ainsi répondre aux souhaits individuels de nos clients et garantir des délais de livraison courts.



MASTERTENT FRANCE

1 rue des Tulipes / 67600 SELESTAT

brigitte.beyer@mastertent.com · +33 03 88 82 82 75

www.mastertent.com