

Building up moments.

**MASTERTENT®**





Mastertent

# Cuprins

<b>1.</b> Despre Mastertent	2	<b>3.</b> Chioșcuri	42
<b>2.</b> Corturi pliabile	6	<b>4.</b> Produse gonflabile publicitare	46
<b>2.1</b> Structura	8	<b>5.</b> Garanții	50
<b>2.2</b> Mărimi și serii	10	<b>6.</b> Sustenabilitate	54
<b>2.3</b> Pereți laterali	14	<b>7.</b> Referințele clienților	56
<b>2.4</b> Forme de acoperiș	16		
<b>2.5</b> Țesături și culori	24		
<b>2.6</b> Pirontex®	25		
<b>2.7</b> Imprimare	30		
<b>2.8</b> Detalii tehnice	32		
<b>2.9</b> Accesorii	35		
<b>2.10</b> Soluții complete	36		

# Dezvoltarea afacerii noastre de familie



1948

Franz Zingerle, un montator de mașini calificat, înființează o companie: s-a născut Zingerlemetal.




1984-2018

Cei doi fii, Martin și Georg Zingerle, se alătură afacerii de familie și o conduc împreună timp de 34 de ani.

1995-2024

Sunt înființate numeroase sucursale străine și noi unități de producție.



2018

Drumul către a 3-a generație: Martin Zingerle părăsește compania. Fiii lui Georg, Thomas și Stefan și fiica Sonja se alătură afacerii de familie.



2019

Georg S. și Heinz P., doi angajați cu vechime și membri ai conducerii, devin asociați ai societății.



2003

Extinderea sediului central la 7.000 m<sup>2</sup> de producție și 1.200 m<sup>2</sup> de spații de birouri în Tirolul de Sud, Italia.




2006

Deschiderea unei a doua unități de producție în Transilvania, România.

Astăzi

Începând cu ianuarie 2023, Zingerle Group AG a reunit mărcile Mastertent®, Ecotent® și RUKU1952® sub un singur acoperiș.



# Mastertent la nivel mondial

La Mastertent, există nu numai o singură persoană de contact pentru toată lumea. Partenerii și filialele din peste 38 de țări fac tot ce pot în fiecare zi pentru a fi alături de clienții lor în fiecare țară.

Sediul central și producția

**In țările marcate cu albastru închis, distribuitorii Mastertent se află în zonă.**

Ită de ce ar trebui să ne alegeți pe noi

## 9 motive pentru Mastertent

1. Producție proprie și dezvoltare de produse în Tirolul de Sud, Italia.
2. Cea mai înaltă calitate a produselor și o gamă largă de produse.
3. Administrare durabilă a întreprinderilor la a treia generație.
4. Asistență individuală pentru clienți la fața locului datorită rețelei de vânzări la nivel mondial.
5. Livrare rapidă, fiabilă la nivel mondial.
6. Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale structurii de aluminiu.
7. Certificări și brevete internaționale.
8. Nu există limite în ceea ce privește personalizarea, produsele personalizate fiind unul dintre punctele noastre forte.

Calitate din

1948

Made in Europe



Lângă client



Termene de livrare scurte






Lider în industrie

# Corturi pliabile Mastertent

Fără scule, rapid și simplu

# Ridicare în 60 de secunde



*Rulați filmul,  
să-ncepem!*

Ridicarea este simplă, rapidă și nu necesită unelte.  
Cortul dvs. pliabil Mastertent este gata de utilizare în doar 60 de secunde.



# 1 cort, 100 posibilități

Steag pentru acoperiș brevetat

Structuri din aluminiu colorat (numai pentru seria 1)

100 % impermeabil, rezistent la vânt, ignifug, cu protecție UV ridicată

Profil de aluminiu cu 8 colțuri pentru stabilitate maximă

Imprimabil individual


Accesorii inteligente

13 culori de țesături PironTex®

13 culori de țesături Oxford

Mic, mediu sau spațios

## Mărimi și serii de corturi



### Dimensiuni speciale

Dimensiuni speciale pot fi produse la cerere.

Configurați  
acum online cortul  
dvs. preferat



### Date tehnice

## Serii de corturi în comparație

	Seria 1	Seria 2
Profil <i>Lățime x diagonală (grosime)</i>	Octogonal, 43x49 mm (2,5 mm)	Octogonal, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Bază pentru picior și elemente de conectare	Aluminiu	Aluminiu
Reglarea înălțimii	2 sau 3 niveluri	3 niveluri
Fixarea acoperișului PRO	✓	✓
Sistem de extindere a streășinii	✓ (arc)	✓
Dispozitiv pentru steag	✓	✓
Culori de structură disponibile		
Fixarea pe structura de aluminiu	Velcro și cârlige	Velcro
Ignifug și impermeabil	✓	✓
Forme de acoperiș		
Calitatea materialului	Oxford 500D, Pirontex®, Fibră de sticlă	Oxford 500D, Pirontex®
Culori de țesături		
Velcro și culoarea firului	Ton în ton	Ton în ton
Imprimabil	✓	✓

## Numărul nostru 1

# Corturi pliabile seria S1

Mărimile seria S1	Greutate	Înălțimea maximă de intrare	Înălțimea maximă a cortului	Dimensiune ambalaj (Lung. x Lăț. x Înălț.)
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	43x43x206 cm
Pagoda 3x3 m	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x44x158 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
Pagoda 4x4 m	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x44 x206 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
Pagoda 5x5 m	77,2 kg	215 cm	497 cm	54x52x206 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

## Calitate înaltă și funcționalitate

# Corturi pliabile seria S2

Mărimi seria 2	Greutate	Înălțimea maximă de intrare	Înălțimea maximă a cortului	Dimensiune ambalaj (Lung. x Lăț. x Înălț.)
1,5x1,5 m cu acoperiș plat	18,6 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m cu acoperiș ascuțit	19,3 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm





Protecție completă garantată

## Pereți laterali



### Închis

100 % impermeabil și rezistent la vânt



### Cu ușă

Rulabil, cu fermoar



### Cu fereastră

1-4 ferestre pe perete lateral



### Semi-înălțime

Fixat cu o bară transversală din aluminiu



### Tejghea din lemn

Poate fi combinat cu pereți laterali semi-înălțime



### Perete despărțitor

Închis, cu fereastră sau cu ușă



### Rescue

Pereți laterali speciali, întăriți cu PVC

Cu cele 7 modele de pereți laterali, aveți toată libertatea de a vă adapta rapid pavilionul pliabil la schimbarea domeniilor de utilizare sau a condițiilor meteorologice.



Simplu și complet automat

## Marchiză



### 1. Deschidere automată

Când cortul este montat, marchiza se deschide automat.

### 2. 1-4 laturi

Alegeți până la patru marchize.

### 3. Streașină internă

Perețile laterale sunt atașate la streașină interioară. În plus, aceasta oferă o suprafață de imprimare suplimentară.

### 4. Protecție extinsă

Cu marchiză, se acoperă cu 65 - 80 cm mai mult pe fiecare parte, în funcție de mărimea cortului.

Gata de utilizare în doar câteva minute, urmăriți videoclipul!





Date tehnice

## Seria S1 cu marchiză

Mărimi seria S1 cu marchiză	Greutate	Înălțimea maximă de intrare	Înălțimea maximă a cortului	Dimensiune ambalaj (Lung. x Lăț. x înălț.)
3x3 m cu 1 marchiză	41,5 kg	202 cm	353 cm	44x42x158 cm
3x3 m cu 2 marchize	45 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m cu 3 marchize	48,5 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m cu 4 marchize	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m Square cu 1 marchiză	45 kg	202 cm	275 cm	42x44x206 cm
4x4 m cu 1 marchiză	48 kg	216 cm	412,5 cm	44x42x206 cm
4x4 m cu 2 marchize	51 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m cu 3 marchize	54 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m cu 4 marchize	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4,5x3 m cu 1 marchiză	52,2 kg	202 cm	353 cm	58x43x158 cm
4,5x3 m cu 2 marchize	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m cu 1 marchiză	68,8 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x4 m cu 1 marchiză	71 kg	216 cm	412,5 cm	58x42x206 cm
8x4 m cu 1 marchiză	79 kg	216 cm	412,5 cm	72x42x206 cm




Made in Europa



Sunteți curioși să aflați cum  
se fabrică un cort pliabil?  
Urmăriți acum videoclipul  
privind producția!

Dimensiuni compacte de ambalaj și ridicare rapidă

## Cort pagoda



### 1. Vizibilitate maximă

Datorită acoperișului înalt și ascuțit, cortul pagoda este deja vizibil de la distanță.

### 2. Vârf înalt

Stâlpul central este fixat cu un șurub de fixare suplimentar.

### 3. Mai multă stabilitate

Conexiunile laterale cu foarfece conferă cortului pagoda de 5x5 m stabilitate suplimentară.

### 4. Practic

Dimensiuni de ambalaj mici, fără piese individuale, ridicare rapidă.

*Ieri a fost voluminos,  
astăzi este pliabil.*  
Urmăriți videoclipul!



3 x 3


4 x 4

5 x 5

Un cort pagoda de un alt fel: dimensiuni de ambalaj compacte, transport ușor, ridicare rapidă, fără piese individuale. Disponibil numai la Mastertent.

Forme neobișnute

## Square 3x3 m



### 1. Design atrăgător

Un cort perfect pentru publicitate care atrage clienții și transmite un mesaj puternic.

### 2. Streașină extra înaltă

Folosiți un spațiu publicitar de 1,7 m<sup>2</sup> în loc de 0,8 m<sup>2</sup> cel obișnuit.

### 3. Țeavă de scurgere

Apa de ploaie este colectată în centrul acoperișului și se scurge prin conducta de scurgere, care poate fi poziționată după cum se dorește.

### 4. Marchiză frontală

Noul cort Square cu marchiză oferă oaspeților dvs. un adăpost mai mare.

*Iată cât de repede este gata de utilizare Square cu marchiză . Rulează filmul!*



Mai multă suprafață de imprimare la 3x3 m nu este posibilă! Square-ul cu sau fără marchiză este suportul dvs. publicitar mobil, indiferent de domeniul de utilizare.

3 x 3

Dovedit de-a lungul anilor și inovat continuu

## Țesături și culori

Clasicul

Țesătura noastră Oxford preferată dintotdeauna



Ignifug



Impermeabil



Rezistent la UV



PIRONEERING THE FUTURE

the premium fabric



Spirit de pionierat demonstrat

## Inovare și rezistență

Adaptabil, rezistent și durabil. Am luat natura ca model și am dezvoltat, împreună cu producătorul nostru de textile, **țesătura unică la nivel mondial Pirontex®**. Pirontex® este mai sustenabil în producția sa decât textilele convenționale și se caracterizează prin durabilitate.

O **elasticitate** mai mare asigură adaptarea perfectă a țesăturii la structura de aluminiu. Datorită utilizării unui fir gros de 600D și a construcției ingenioase a țesăturii, materialul textil capătă mai mult volum și **robustețe**. Acoperire nano specială face ca materialul să fie deosebit de **rezistent la ulei, murdărie și apă**; de asemenea, **acesta rezistă la vânturi** de până la 100 km/h și este **ignifug**.




Culori pentru eternitate

## Rezistența culorii

Ce face ca acest nou material textil să fie atât de special? Chiar și atunci când este expus la lumina intensă a soarelui, la umezeală și la perioade lungi de utilizare, își păstrează culoarea originală.

Motivul pentru aceasta este rezistența ridicată la lumină, care a fost evaluată cu 7-8 (dintr-un maxim de 8). Acest lucru înseamnă că materialul textil garantează un rezultat excelent pe termen lung pentru țesăturile colorate.

Țesătura Pirontex® se distinge, de asemenea, prin **aspectul** său **nobil și mat**, este extrem de rezistentă la rupere, rezistentă la UV și stabilă din punct de vedere dimensional.





Pentru lumea de mâine

# Sustenabilitatea nu este o stare, ci o cale

Prin dezvoltarea Pirontex® am reușit să creăm o țesătură foarte rezistentă, care a fost testată în mod critic pentru toate aspectele de mediu încă de la crearea sa.

Am acordat o atenție deosebită procesului de vopsire, care este adesea asociat cu un impact ridicat asupra mediului în industria textilă.

În producția noului nostru material textil folosim cu 50% mai puțină energie, cu 80% mai puțină apă și reducem emisiile de CO<sub>2</sub> cu 60%.

Putem renunța cu încredere la vopselele discreditate și putem obține un rezultat de culoare mult mai durabil.

Procesul de  
producție  
Pirontex®



cu **50%** mai puțină  
energie



**60%** mai puțin  
emisii de CO<sup>2</sup>



**80%** mai puțină apă

Potrivire perfectă a culorilor

## Culori pentru structuri S1




Culori RAL definite de utilizator

Descoperiți cele peste 200 de opțiuni de culori  
RAL pentru o și mai mare individualitate!



Un rezultat IMPResionant

## Opțiuni de imprimare



### Pentru suprafețe mici

În cazul imprimării prin transfer termic, motivele de imprimare mai mici, cum ar fi logo-urile, sunt imprimate pe o peliculă de vinil foarte rezistentă și transferate pe țesătura cortului prin intermediul presării la cald.



Imprimare prin sublimare pe streașină

### De la un colț până la altul

Imprimarea prin sublimare este deosebit de potrivită pentru imprimarea de motive de înaltă rezoluție pe suprafețe mari. Pentru imprimare, folosim cerneluri ecologice certificate care nu dăunează mediului sau sănătății noastre.

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
ECO PASSPORT



Pentru o experiență 3D



Sofisticare tehnică până la cel mai mic detaliu

## Detalii tehnice




### Ajutor la ridicare

Datorită sistemului de ridicare integrat în picioarele cortului, ridicarea cortului este ușoară fără efort.



### Distanțier

Datorită distanțierului de 8 mm, acoperișul nu este ciupit atunci când cortul este pliat.



### Sistem de deblocare

Acest sistem permite demontarea foarte ușoară a cortului prin apăsarea butonului.



### Elemente de conectare

Toate elementele de conectare sunt fabricate din aluminiu extrudat, ceea ce le face mult mai stabile din punct de vedere dimensional și mai rezistente la rupere.




### Protector din plastic

Toate componentele mobile sunt protejate cu plastic pentru o funcționare lină.



### Capac de cauciuc

Pentru a proteja materialul textil de uzură, toate elementele de conectare sunt prevăzute cu capace de protecție în punctele de contact.



### Textura textilelor

Materialele textile sunt fabricate din țesătură de poliester de înaltă calitate și, prin urmare, sunt rezistente la UV și 100% impermeabile.



### Fixarea acoperișului PRO

Fixarea acoperișului PRO pe stâlpii de colț asigură un aspect fără cute al întregului acoperiș.



### Sistem de extindere a streășinii (arc)

Seria de calitate S1 este echipată cu un sistem de extindere a streășinii cu arc. Aceasta menține acoperișul întins chiar și după perioade lungi de utilizare.



### Întărire din PVC

Pentru a preveni uzura acoperișului cortului, acesta este echipat cu întărituri din PVC în toate punctele de contact cu structura.



### Steag de acoperiș

Dispozitivul patentat permite atașarea steagurilor sau bannerelor și, în același timp, fixează acoperișul pe structura cortului.



### Chingi de tensionare reglabile

Aceste chingele de tensionare de pe streășinile de acoperiș asigură tensionarea perfectă a streășinelor pe toate laturile acoperișului.




„Am folosit în trecut corturi pliabile de la alți producători, dar am fost convinși de soluții inteligente, mărimile și materialele de înaltă calitate ale corturilor pliabile Mastertent®.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Cea mai înaltă funcționalitate


## Accesorii



Set de fixare



Greutăți 28 kg




Greutăți din beton



Încălzitor



Spoturi LED



Benzi cu LED



Banner



Steag de acoperiș



Tejghea din lemn



Jgheab






Roți de transport S



Roți de transport L

Soluții complete

## Seturi de corturi pliabile pentru toate domeniile



### 1. Cort de bucătărie

Acoperișul și pereții laterali ai acestui cort sunt confecționați dintr-o țesătură ignifugată certificată, ceea ce îl face bucătăria perfectă pentru exterior.

### 2. Kit Rescue

Kit-ul Rescue este partenerul dvs. de încredere pentru situații de urgență.

### 3. Kit Royal

Setul elegant de cort pliabil cu perdele de colț, un tavan și o streășină ondulată este un clasic popular în industria de catering de ani de zile.


### 4. Kit Lodén

Oferiți cortului dvs. stil alpin cu această husă din țesătură loden.

*Adaptat 100%  
la nevoile dvs. mobile.*

Testat, certificat și ignifugat

## Gătitul în siguranță cu Mastertent



În atenția bucătarilor! Noul cort de bucătărie de la Mastertent este confecționat dintr-o țesătură ignifugată, neinflamabilă, iar ferestrele pot fi deschise și închise cu ajutorul unui fermoar. De asemenea, pe acoperiș există două ferestre pentru a permite evacuarea aerului.


3 x 1,5

4 x 2



Dezvoltat pentru situații de urgență: Kit Rescue

## Rapid, simplu și sigur





### 1. Pereții laterali Rescue

Aceste pereți laterali includ o fereastră, o ușă și o plasă de protecție contra insectelor, toate într-unul singur.

### 2. Podeaua antiderapantă

O podea de cort impermeabilă din PVC antiderapant asigură igiena necesară în cort.



### 3. Țeavă de conectare

Conectarea ușoară a pereților laterali la podeaua cortului prin intermediul unor țevei.

### 4. Cort interior izolator

Corturile interioare pot fi montate suplimentar și formează o cameră de aer izolatoare împreună cu pereții laterali exteriori.


## Partener și ajutor pentru lucrătorii de salvare

Corturile noastre de salvare sunt impermeabile și gata de utilizare în câteva minute.

100 % fiabil atunci când fiecare secundă contează.

Kit Royal

## O adevărată specialitate




1



2



3



4

### 1. Streașină ondulată

Această formă elegantă a acoperișului conferă cortului dvs. o notă unică.

### 2. Perdele de colț

Aceste perdele decorative se întind până la podea și creează un sentiment de lejeritate.

### 3. "Tavan"

Această țesătură subțire ascunde în mod inteligent structura de aluminiu a acoperișului și creează o ambianță elegantă.

### 4. Accesorii clasice

Creați o atmosferă de neuitat cu sistemele noastre de iluminat, radiatoarele și alte accesorii.

## Pentru și mai multă eleganță

Kit Royal combină funcționalitatea și designul elegant într-un cort cu confort maxim. Creați cu ușurință ambianța perfectă pentru evenimentul dumneavoastră.





MASTERTENT

NATURALLIS

NATURALLIS

NATUR

NATURALLIS

Cu 4, 6 sau 8 colțuri

Chioșcuri  
robuste

Fără scule, rapid și simplu

Se ridică în 15 minute



Rulați filmul,  
să-ncepem!

Datorită tehnologiei cu eliberare rapidă, chioșcul Mastertent poate fi ridicat de două persoane în cel mai scurt timp fără a utiliza ajutoare suplimentare.



Privire de ansamblu

## Chioșcurile noastre



### Chioșc pătrat

Tejghea: până la 16 persoane  
Greutate: 221 kg  
Dimensiuni: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



### Chioșc hexagonal

Tejghea: până la 24 de persoane  
Greutate: 357 kg  
Dimensiuni: 5 x 5,75 x 3,35 m



### Chioșc octogonal

Tejghea: până la 40 de persoane  
Greutate: 402 kg  
Dimensiuni: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



### Chioșc hexagonal în formă de stea

Tejghea: până la 24 de persoane  
Greutate: 301 kg  
Dimensiuni: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Producător



Personalizabil



Easy-Up



Chioșcuri cu 4, 6 sau 8 colțuri.

Mai întâi se assemblează cadrul de bază, apoi se montează panourile laterale și elementele de tejghea și apoi se montează acoperișul. Toate acestea în doar 15 minute!





Mai multă vizibilitate

Produse gonflabile  
publicitare

Desfaceți, conectați și gata

## Asamblare fără scule

Țesătura robustă și 100% impermeabilă Oxford 500D și suflanta puternică, care este conectată la sursa de alimentare pe întreaga durată de utilizare, asigură o stabilitate maximă pentru suportul dvs. publicitar. De asemenea, materialul textil este ignifugat, ceea ce asigură, de asemenea, o siguranță sporită la evenimentul dvs.



Easy-Up



*Simplu și rapid.  
Urmăriți videoclipul de instalare!*



Privire de ansamblu

## Mijloacele noastre de publicitate



**Unic**

Forme speciale pentru aplicația dumneavoastră



**Tripod**

Dimensiuni: 6,1x5,3x4 m  
Greutate: 65 kg



**MS5**

Dimensiuni: 5x5x3,54 m  
Greutate: 59 kg

Alegeți-vă preferatul din modelele noastre standard sau proiectați-vă propriul suport publicitar gonflabil personalizat împreună cu echipa noastră de grafică.

Puteți găsi toate modelele pe site-ul nostru.

# Corturi pliabile

## Servicii de garanție


- 5 ani garanție de producător pentru orice defect de material sau de producție la structura din aluminiu
- Garanție pe toată durata vieții împotriva coroziunii ale structurii de aluminiu a cortului\*
- Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale structurii de aluminiu.

\*Luând în considerare situații speciale (de ex. utilizarea frecventă a pavilionului pliabil în zona litoralului)

## Certificări generale

- Fiecare pavilion pliabil are certificat de produs TÜV - SÜD (certificare produs)
- Pavilioanele pliabile au fost testate într-un canal de vânt de către renumitul birou de inginerie Maffei Engineering GmbH pentru a verifica stabilitatea lor la diferite forțe ale vântului. Rezultatul: atunci când este bine fixat, pavilionul pliabil de 3 x 3 m poate rezista la vânt cu o viteză de până la 100 km/h.
- Certificat Fliegende Bauten: În 2022, biroul de inginerie Strauch a confirmat, pe baza unui calcul static, că pavilioanele noastre pliabile îndeplinesc cerințele conform DIN EN 13782 cu o fixare corespunzătoare.
- Cerneala de imprimare pe care o folosim pentru pavilioanele noastre pliabile a fost certificată cu ECO Passport.
- Toate materialele și substanțele pe care le folosim pentru producția pavilioanelor noastre pliabile sunt conforme cu REACH și, prin urmare, sunt considerate inofensive pentru sănătate.

## Certificările textilelor

- Țesătura noastră Oxford 500D a fost atribuită clasei de protecție la foc B - s1, d0 conform EN 13501 1:2018 + A1:2009 și, prin urmare, este considerată ignifugă.
- Țesătura noastră Oxford 250D a fost încadrat în clasa de protecție la foc B - s1, d0 conform EN 13501 1:2018 + A1:2009 și, prin urmare, este considerată ignifugă.
- Țesătură din fibră de sticlă: biroul de inginerie Bergmeister a testat rezistența la foc a țesăturii cortului nostru de bucătărie și a confirmat că produsul este potrivit ca bucătărie temporară pentru utilizare în aer liber. Materialul textil este format dintr-o țesătură din fibră de sticlă foarte rezistentă la rupere, rezistentă la apă, vânt și foc.
- PVC-ul "Crystal" pentru ferestrele noastre de pavilion pliabile a fost încadrat în clasa de protecție la foc B - s2, d0 conform EN 13501 1:2018 și, prin urmare, este considerat ignifug.
- PVC-ul pentru acoperișurile și pereții laterali ai pavilioanelor noastre pliabile a fost încadrat în clasa de protecție la foc B - s2, d0 conform EN 13501 1:2018 și, prin urmare, este considerat ignifugat.
- Toate textilele noastre au un factor de protecție UV de UPF 50+.
-  Pirontex®: În conformitate cu DIN EN ISO 105-B02 și DIN EN ISO 105-A02, acest material textil a fost evaluat la 7-8 pe scară albastră (max. 8), precum și la 4,5 pe scara gri (max. 5), ceea ce înseamnă că este foarte rezistent în ceea ce privește culoarea. De asemenea, este foarte durabil, are o stabilitate dimensională ridicată și a fost clasificat ca fiind ignifugat în conformitate cu DIN EN 13501 -1:2018 (clasa de protecție la foc B - s1, d0).

Toate certificatele originale sunt disponibile la cerere.

## Garanții și certificări

# Chioșcuri

### Servicii de garanție

- 2 ani garanție de producător pentru orice defect de material sau defecte de producție ale structurii din oțel galvanizat.
- Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale structurii din oțel galvanizat.

### Certificări

- Certificat TÜV-SÜD (certificare de produs).
- Țesătura din PVC este considerată ignifugă în conformitate cu DIN 4102 B1.
- Certificate privind stabilitatea la diferite forțe ale vântului.
- Calcul static al structurii metalice.
- Toate materialele și substanțele pe care le folosim pentru producția pavilioanelor noastre sunt conforme cu REACH și, prin urmare, sunt considerate inofensive pentru sănătate.
- Cerneala de imprimare pe care o folosim pentru țesăturile noastre a fost certificată cu ECO Passport.

Stabil



Testat de TÜV-SÜD



Toate certificatele originale sunt disponibile la cerere.

În calitate de producător, aplicăm în mod conștient diverse măsuri pentru a reduce impactul negativ asupra climei.

Aici, evitarea și reducerea deșeurilor prin utilizarea de materiale de înaltă calitate și longevitatea produselor noastre joacă un rol la fel de important ca și utilizarea materialelor reciclabile și optimizarea continuă a proceselor, inclusiv reducerea poluanților și a deșeurilor.

De asemenea, confecționăm pungi de cumpărături colorate din țesătura rămasă de la corturile noastre, care atrag conștient atenția asupra acestei probleme într-un design nou și versatil.

Toate produsele Mastertent sunt 100% reciclabile.



Reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> prin încălzire urbană

Rețeaua de termoficare urbană a municipali-tății acoperă întregul necesar de căldură a clădirii societății din Italia prin utilizarea de așchii de lemn.

100 % din cere-rea de energie

este acoperită de sistemul fotovoltaic de pe clădirea compa-niei noastre din Tirolul de Sud (Italia) și putem astfel **economii** în medie **250 t de CO<sub>2</sub>**.



Dacă clienții noștri  
sunt mulțumiți,  
la fel suntem și noi.



„Într-un mediu atât de ingrat precum  
deșertul, avem nevoie de corturi fiabile care  
să reziste la toate adversitățile pentru a ne  
proteja tehnicienii în timpul raliurilor. Master-  
tent® este un partener de încredere pe care  
ne putem baza chiar și în situații de urgență.“

Damien Dulenc, coordonator de echipă PH SPORT





„Căutam un pavilion de înaltă calitate, care este bine confecționat și care să dureze ani de zile pentru afacerea mea. Ceea ce mi-a oferit Mastertent® a fost de calitate superioară - mi-a depășit cu siguranță așteptările.“

Anako, SUA, Los Angeles





## România

**ZINGERLE GROUP EAST srl**

Odorheiu Secuiesc · Str. II. Rákóczi Ferenc nr.3 · 535600 · Jud. Harghita

T +40 743 144 239 · east@zingerle.group



[www.mastertent.com](http://www.mastertent.com)